PŁYTA GÓRNA - RZUT



DOZBROJENIE OTWORU TYPU I 120x120cm SZT.4
DOZBROJENIE OTWORU TYPU VII 110x120cm SZT.1



DOZBROJENIE OTWORU TYPU II 50x50cm SZT.6
DOZBROJENIE OTWORU TYPU IV 50x45cm SZT.1



DOZBROJENIE OTWORU TYPU III 35x35cm SZT.2
DOZBROJENIE OTWORU TYPU VI 25x25cm SZT.2
DOZBROJENIE OTWORU TYPU VIII 30x30cm SZT.1



DOZBROJENIE OTWORU TYPU V 50x70cm SZT.1
DOZBROJENIE OTWORU TYPU IX 40x60cm SZT.1



PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ D–D



UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI TECHNOLOGICZNYMI ORAZ Z PRZEKROJAMI KONSTRUKCYJNYMI A-A, B-B, C-C, D-D.
2. PRZEJŚCIA TECHNOLOGICZNE WG RYS. TECHNOLOGII
3. WOKÓŁ PŁYTY GÓRNEJ REAKTORA WYKONAĆ OPIERZENIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
4. WARSTWY NA PŁYCIE GÓRNEJ REAKTORA WG OPISU TECHNICZNEGO.

KLASA ŚRODOWISKA XC4

BETON B30 szczelny
STAL A-III N
otulina 3cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość pręta [cm]	Ilość [szt.]	Długość ogólna A-III (34GS) ∅8	# 8	# 16	# 20
1	20	884	136				1202,2
2	20	932	145				1351,4
3	16	884	47			415,5	
4	8	932	57		531,2		
5	16	272	43			117,0	
6	8	2450	46	1127,0			
7	16	250	19			47,5	
8	20	320	120				384,0
9	20	250	80				200,0
10	20	250	160				400,0
11	16	140	112			156,8	
12	16	110	80			88,0	
13	20	270	16				43,2
14	16	155	32			49,6	
15	20	230	80				184,0
16	16	280	70			182,0	182,0
Długość ogólna [m]				1127,0	531,2	1056,3	3948,8
Masa 1 m pręta [kg]				0,329	0,394	1,578	2,465
Masa prętów wg średnic [kg]				370,78	209,6	1666,4	9728,6
RAZEM [kg]				11975,3			

1.

Zamawiający: Ferrero Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny 05-622 Belsk Duży

Inwestor: Gmina Belsk Duży ul. Kozietulskiego 4a 05-622 Belsk Duży

Jednostka Projektowa: Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz

Zadanie: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BELSK DUŻY

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: KONSTRUKCJA

Rysunek: PŁYTA GÓRNA REAKTORA

Główny projektant: Projektant technologii: dr inż. K.Stefanowski
Upr. nr 313/94 Do sporządzenia projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony środowiska oraz innych instalacji, gdy ich kondygnacyjność nie przekracza sześciu kondygnacji i bez ograniczeń.

Projektant: inż. A.Czerwińska:
Upr. nr WBPP-NB-7210/2581 Do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych budynków oraz innych budowli. Do sporz. proj. w zakresie budynków inwentaryzacji i opinii technicznych budynków i innych budowlanych, sporządzania planów zagosz. terenu

Opracowała: inż. M. Nakielska PROJEKTANT SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJI Wpis nr 340/7210/2781 upr. nr WKPP-NB/0004/POOS/08 Do projekt. ob. budowlanych w zakresie sporządzania pr. archite.-budowlanego w ograniczeniu do konstr. obiektu Do sporz. proj. zagospo. działki lub terenu w zakresie kp. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający: inż. G. Wojszegier upr. nr WBPP-NB-7210/5581 Do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych budynków oraz innych budowli. Do sporz. proj. w zakresie budynków inwentaryzacji i opinii technicznych budynków i innych budowlanych, sporządzania planów zagosz. terenu

Skala:

Data: 30.10.2008r

COPYRIGHT © PIOS