# PRZEKRÓJ A-A
## 1:50




| | | |
|---|---|---|
| A | WARSTWY NA GRUNCIE | |
| 1 | PŁYTKI CHEMOODPORNE – PROJ. | WARSTWY ISNIEJĄCE |
| 2 | SZLICHTA GR. 50mm | |
| 3 | 2xPAPA NA LEPIKU | |
| 4 | BETON GR. 10cm | |
| 5 | PODSYPKA GR.15cm | |

| | | |
|---|---|---|
| B | WARSTWY NAD PRZYZIEMIENIEM | |
| 1 | PŁYTKI CHEMOODPORNE– PROJEKTOWANE | |
| 2 | SZLICHTA GR. 50mm | |
| 3 | STROP WPS GR.30CM | |

| | | |
|---|---|---|
| C | WARSTWY NAD PRZYZIEMIENIEM | |
| 1 | PŁYTKI CHEMOODPORNE – PROJ. | |
| 2 | GŁADŹ CEM. GR.4cm ZBROJ. SIATKĄ STALOWĄ | WARSTWY ISNIEJĄCE |
| 3 | 2xFOLIA PE Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ 15cm–IZOL.P WILGOCIOWA | |
| 4 | ZATARCIE GŁADZIĄ CEM GR.1cm | |
| 5 | STROP TERIVA III GR.34cm | |

| | | |
|---|---|---|
| D | STROPODACH NAD PIĘTREM | |
| 1 | PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHN.KRYCIA | |
| 2 | PAPA PODKŁADOWA ASFALTOWA IZOL. | |
| 3 | PŁYTY DACHOWE Z WEŁNY MINER.GR.15cm | WARSTWY ISNIEJĄCE |
| 4 | FOLIA PE PAROIZOLACYJNA | |
| 5 | ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENT.GR.1cm | |
| 6 | ISTN. STROP TERIVA I GR. 24cm | |

| | | |
|---|---|---|
| E | STROPODACH NAD PIĘTREM | |
| 1 | PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHN.KRYCIA | |
| 2 | PAPA PODKŁADOWA ASFALTOWA IZOL. | |
| 3 | PŁYTY DACHOWE Z WEŁNY MINER.GR.15cm | WARSTWY ISNIEJĄCE |
| 4 | FOLIA PE PAROIZOLACYJNA | |
| 5 | ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENT.GR.1cm | |
| 6 | STROP TERIVA I BIS GR. 26,5cm | |

STAROSTWO POWIATOWE
w GRÓJCU
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Beton C16/20
stal A-III (#)
stal A-I St3S(ø)
otulina 2,5cm

**UWAGI:**

1. Rozmieszczenie belek stropowych TERIVA przyjęto wg dokumentacji archiwalnej
2. Wszystkie prace związane z wykonaniem stropu WPS nowych nadproży i przekuć, prowadzić przy podstęplowanych stropach

NR7.

Inwestor:
Gmina Belsk Duży
ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży

Zamawiający:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży

Jednostka Projektowa:
**PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA**
ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz

Zadanie:
**ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BELSK DUŻY**

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY**

Branża: KONSTRUKCJA

Rysunek:
OBIEKT NR 2 - BUDYNEK TECHNICZNY A
PRZEKRÓJ A-A

| Główny projektant: Projektant technologii | Projektant cz. konstrukcyjnej: | Opracowała cz. konstrukcyjną: | Sprawdzający cz. konstrukcyjną: | Skala: |
|---|---|---|---|---|
| dr inż. Kazimierz Stefanowski<br>upr. nr WBPP NB-7210/43/83<br>upr. nr 303/89<br>Do sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleby. Do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | inż. Alina Czerwińska<br>upr. nr WBPP-NB-7210/237/81<br>Do sporządzania proj. w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych budynków oraz innych budowli.<br>Do sporz. proj. w zakresie bud. inwentarskich i gosp., adaptacji proj. typowych bowiązanych, sporz. planów zagosp. terenu | mgr.inż. A. Belter-Szymczak | inż. G. Walszlegier<br>upr. nr WBPP-NB-7210/55/81<br>Do sporządzania proj. w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych budynków oraz innych budowli.<br>Do sporz. proj. w zakresie bud. inwentarskich i gosp., adaptacji proj. typowych bowiązanych, sporz. planów zagosp. terenu | 1:50 |

Data: 10.07.2012r.

AutoCAD LT 2000i