



Szerokość dna - 0,40m, głębokość średnia - 0,80 + 1,50 m, nachylenie skarp 1:3,0, spadek dna  $J = 2,1\%$  + 20,0‰. Umocnienie stopy skarpy kładką fałdową  $\phi 15\text{cm}$ , umocnienie skarpy dąbnią na płaskim pasem szerokości 0,50m, powyżej obłazów skarpy mieszanką traw.

Przebieg z rur PP Pragma  $\phi 600\text{mm}$ , L-6,0mb.

Rurociąg z rur PP Pragma  $\phi 600\text{mm}$ , L-49,0mb.

Przebieg z rur PP Pragma  $\phi 600\text{mm}$ , L-6,0mb.

CU 6642 201.2014

POŚWIADCZA SIĘ ZŁOŻONOŚĆ WNIOSU I KOPII Z TREŚCI MATERIAŁU PAŃSTWOWEGO ZAGRODZIENIA I KARTOGRAFICZNEGO

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Starosta Gójski

Nazwa materiału zasobu

MARA ZAJA DMLCA

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

P.1006 W.G. ZATACNIKA

Data wykonania kopii

12.02.2014

Inicjały, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

mgr inż. Andrzej Włoczek

Wzrostek (wzrostek) Dokumentacji

Wzrostek (wzrostek) Dokumentacji