WYKAZ OKIEN

SYMBOL		01	02	03	04	05	06	N1	N2
OŚCIEŻNICE		aluminiowe							
SCHEMAT 1:50 WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ			 OKNO PPOŻ EI60			 A - KWATERA UCHYLANA AUTOMATYCZNIE SIŁOWNIKAMI ELEKTRYCZNYMI	 A - KWATERA UCHYLANA AUTOMATYCZNIE SIŁOWNIKAMI ELEKTRYCZNYMI		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY /cm/	S	180	180	180	507	507	500	507	500
	H	270	270	60	340	240	240	170	170
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY /cm/	So								
	Ho								
PARTER		10	2	15	2				
POZIOM +6,00 m						2	6	2	6
RAZEM		10	2	15	2	2	6	2	6
UWAGI		OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH, STALE I CZĘŚCIOWO UCHYLNE Z ROZSZCZELNIENIEM, OKNA NA PARTERZE ANTYWŁAMANIOWE KLASY P2. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN U<1,3 W/m2K. OKNO 02 PRZECIWPOŻAROWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60. W OKNACH 05, 06 KWATERY UCHYLANE AUTOMATYCZNIE SIŁOWNIKAMI ELEKTRYCZNYMI. OKNA 05, 06, NAŚWIETLA N1, N2, N3, N4 Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH, SZKŁO PROFILOWE NP, PILKINGTON PROFILIT K / 25 / 60 / 7 MACRO, WKŁADKA WACOTECH U=1,2, USZCZELKA NR 166, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA NAŚWIETLI U<1,2 W/m2K. KOLOR POWŁOKI PROFILI ALUMINIOWYCH SZARY RAL 7001. OKNO 01* (sztuk 3) WYPOSAŻONE W DWA NAWIEWNIKI (sztuk 6).							

WYKAZ OKIEN

SYMBOL		N3	N4
OŚCIEŻNICE		aluminiowe	
SCHEMAT 1:50 WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY /cm/	S	459	452
	H	170	170
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY /cm/	So		
	Ho		
PARTER			
POZIOM +6,00 m		4	6
RAZEM		4	6
UWAGI		OKNA 05, 06, NAŚWIETLA N1, N2, N3, N4 Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH, SZKŁO PROFILOWE NP, PILKINGTON PROFILIT K / 25 / 60 / 7 MACRO, WKŁADKA WACOTECH U=1,2, USZCZELKA NR 166, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA NAŚWIETLI U<1,2 W/m2K, KOLOR POWŁOKI PROFILI ALUMINIOWYCH SZARY RAL 7001.	

WYKAZ DRZWI

SYMBOL		DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DZ1	DZ2
OŚCIEŻNICE		stalowe	stalowe	stalowe	stalowe	stalowe	aluminiowe	aluminiowe	stalowe
SCHEMAT 1:50 WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ			 S - SZYBA PIASKOWANA	 S - SZYBA PIASKOWANA	 B - BLACHA STALOWA NIERDZEWNA		 S - SZYBA	 S - SZYBA	 S - SZYBA
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY /cm/	S						200	200	120
	H						270	270	270
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY /cm/	So	90	90	80	100	140 (90+50)			110
	Ho	200	200	200	200	200			200
LEWE - PRAWE		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER		5 3	4 4	3 2	1	2 1	2	3	2
RAZEM		5 3	4 4	3 2	1	2 1	2	3	2
UWAGI		DRZWI DW1 - DW5 WEWNĘTRZNE PŁYTOWE WZMOCNIONE, POWIERZCHNIA GŁADKA WYKOŃCZONA LAMINATEM DREWNOPODOBNYM KOLOR DĄB. DRZWI DW2, DW3 Z SZYBĄ PIASKOWANĄ. OŚCIEŻNICE STALOWE OCYNKOWANE, POWIERZCHNIA WYKOŃCZONA LAMINATEM DREWNOPODOBNYM JAK DRZWI. DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH WYPOSAŻYĆ W OTWORY WENTYLACYJNE PRZY POSADZCE. WYPOSAŻENIE: ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ, KLAMKA Z SZYLDEM CHROM SATYNA, ODBÓJ METALOWO-GUMOWY W POSADZCE. DRZWI DO SANITARIATU NIEPEŁNOSPRAWNEGO OSŁONIĆ DOLEM OBUSTRONNIE BLACHĄ STALOWĄ NIERDZEWNĄ I WYPOSAŻYĆ W POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ.							
		DRZWI DW6 WEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH, PRZESZKLONE Z SZYBĄ BEZPIECZNĄ. OŚCIEŻNICE JAK DRZWI. WYPOSAŻENIE: ZAMEK PATENTOWY NA KLUCZ, POCHWYT, SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ METALOWO-GUMOWY W POSADZCE. KOLOR POWŁOKI PROFILI ALUMINIOWYCH SZARY RAL 7001.							
		DRZWI DZ1 ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH POWLEKANYCH, PRZESZKLONE, ANTYWŁAMANIOWE, SZYBA KLASY P2. OŚCIEŻNICE JAK DRZWI. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U<1,7 W/m2K. WYPOSAŻENIE: 2 ZAMKI PATENTOWE NA KLUCZ, POCHWYTY, SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ METALOWO-GUMOWY W POSADZCE. KOLOR POWŁOKI PROFILI ALUMINIOWYCH SZARY RAL 7001.							
		DRZWI DZ2 ZEWNĘTRZNE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO, Z NAŚWIETLEM, ANTYWŁAMANIOWE, SZYBA KLASY P2. OŚCIEŻNICE JAK DRZWI. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI U<1,7 W/m2K. WYPOSAŻENIE: 2 ZAMKI PATENTOWE NA KLUCZ, KLAMKA CHROM SATYNA, SAMOZAMYKACZ, ODBÓJ METALOWO-GUMOWY W POSADZCE. KOLOR DRZWI I NAŚWIETLA SZARY RAL 7001.							

Inwestor:	Gmina Bełtek Duży 05-822 Bełtek Duży, ul. Kosteluklskiego 4
Przedmiot opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY Szkolna hala sportowa z zaplecznem przy Gimnazjum Publicznym Bełtek Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201
Element opracowania:	WYKAZ OKIEN I DRZWI — Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Witold Matmon upr. nr GPLB-7340/13/201 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 — Data oprac. 11.2015 r.
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz upr. nr UAWM-4/0067/13/D 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 — Nr rys. 8