



**UWAGA :**

Studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów żelbetowych d=1,2.  
Studnie w terenie zielonym przykryć pokrywą z włazem typu lekkiego.  
Studnie usytuowane na terenie utwardzonym przykryć pokrywą z włazem typu ciężkiego.

**UWAGA :**

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy sprawdzić rzędne istniejących studni i ewentualnie dopasować spadek projektowanego przewodu.  
Zachować spadek minimalny 1,5%.

Inwestor:	Gmina Belisk Duży 05-622 Belisk Duży, ul. Kozietulskiego 4
Przedmiot opracowania:	Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym Belisk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201
Element opracowania:	<b>Przyłącze kan. sanitarnej - profil podłużny S1-S8</b>
Projektant:	mgr inż. Grażyna Sadal upr. nr GP-III-8386/177/87 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68
Sprawdzający:	mgr inż. Krystyna Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68
Skala:	1:1:500
Data oprac.	11.2015 r.
Nr rys.	3