

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:1000


części obrębów: 0018 Odrzywołek,
0005 Belsk Mały, 0037 PGR Belsk Duży
140601_2 Belsk Duży

KERG 3610-128/13
Układ współrzędnych PUWG 2000, Kronsztadt 86.

Mapa została przyjęta do zasobu powiatowego
w dniu **2013-10-03** pod numerem ewidencyjnym **3610-128/13**.
Geodeta uprawniony: Andrzej Domagalski, upr. G.U.G.I.K Nr 1653

Legenda jak na rysunku 2.1

- Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZIUPD.
- Podczas realizacji projektu należy spełnić wymagania zawarte w uzgodnieniach branżowych.
- Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują niezidentyfikowane ciągi drenarskie i w przypadku naruszenia ich podczas realizacji robót, należy je otworzyć.
- Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.
- Przejścia poprzeczne przez drogi wykonaj metodą bezwykopową w rurze osłonowej/przewietrowej. Rury przewodowe należy układać w rurach ochronnych na płozach centrujących, a końcówki rur uszczelniać i zasłaniać manszetą zamykającą typu N.
- Przykanałki grawitacyjne DN160 do przepompowni układać z minimalnym spadkiem 1,5‰.
- Rurociąg ciśnieniowy na granicach działek należy zakończyć elektromufem. Ostateczne rzędne ustalić na etapie realizacji w odniesieniu do warunków miejscowych.

		Biuro Projektowe: Pro-Plan Inżynieria ul. Braci Giermyńskich 156, 51-640 Wrocław		faza: PB
Zleceńodawca:		Gmina Belsk Duży ul. Koziełuskiego 4A, 05-622 Belsk Duży		branża: sanitarna
projektował:	mgr inż. Mariusz Kowalski uprawnienia sanitarna nr POM/0242/POM/05/09	podpisy:	nazwa inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek”	data: 11.2013
sprawdził:	mgr inż. Ryszard Musiał uprawnienia sanitarna nr 256/Gd/72			skala: 1:1000
opracował:	mgr inż. Krzysztof Dziński			nr rysunku: 2.8